



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:KDHJ2312883

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	海德鲁铝业（苏州）有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org



检测报告

委托单位	海德鲁铝业（苏州）有限公司		
通讯地址	江苏省苏州市工业园区淞北路 236 号		
联系人	杜晴	联系电话	13606218434
采样日期	2023-12-28	分析日期	2023-12-28~2023-12-30
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表 1。		
编制：张漫红 审核：黄凯华 签发：许晨 检测机构检验章 检验检测专用章 签发日期：2024 年 01 月 10 日			

表 1 水质检测结果

点位名称	样品性状	检测项目	单位	检出限	检测值	排放限值
厂南侧雨水排口 (HJ23128830001)	无色、无嗅、 微浑	悬浮物	mg/L	4	6	/
		氨氮	mg/L	0.025	0.758	/
		总磷	mg/L	0.01	0.16	/
		化学需氧量	mg/L	4	32	/
		石油类	mg/L	0.06	0.07	/
		pH 值	无量纲	/	7.9	/
厂北侧雨水排口 (HJ23128830002)	无色、无嗅、 微浑	悬浮物	mg/L	4	9	/
		氨氮	mg/L	0.025	8.71	/
		总磷	mg/L	0.01	0.47	/
		化学需氧量	mg/L	4	26	/
		石油类	mg/L	0.06	0.26	/
		pH 值	无量纲	/	7.6	/
备注	/					

术
测专用

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法 》（GB/T 11901-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 》（HJ 535-2009）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
备注	/



表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-66	便携式 pH 计	PHBJ-260
B-50-036	滴定管	50ml
F-013-07	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-001-10、F-001-12	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-056-38	COD 国标回流消解仪	SH-12S
F-017-20	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-019-02	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A

*****报告结束*****

